

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Всі файли для друку повинні бути в колірній моделі sRGB і роздільною здатністю 300 dpi
- Формат файлів JPG в максимальній якості
- Сторінки макета фотокниги повинні бути підготовлені розворотами (не окремими сторінками), де кожен розворот книги збережений окремим файлом. Файли повинні бути названі 001.jpg, 002.jpg, 003.jpg ... 010.jpg, 011.jpg, 012.jpg і т.д
- Фотокнига друкується розворотами, тому зображення на вигині зберігається без змін. Проте, бажано розміщувати значуще зображення не ближче 7 мм до країв сторінки і до вигину в центрі.
- Фотокнига має запечатані форзаци, тобто перший форзац - це ліва сторона першого розвороту, останній форзац - права сторона останнього розвороту
- Обкладинка передається окремим файлом з назвою cover.jpg
- Товщина книги залежить від кількості розворотів і способу склеювання сторінок. Сторінки, проклеєні без пластика мають товщину 0,5 мм, а сторінки, переклеєні через пластик - 1,5 мм. Тому корінець в макеті обкладинки залежить від кількості сторінок і, відповідно, ширина макета обкладинки залежить від розміру корінця.

В таблиці вказано розмір корінця для різної кількості розворотів і варіантів склеювання сторінок.

Склеювання сторінок без основи

Кількість розворотів	Товщина корінця
1-4	6 мм
5-8	7 мм
9-10	8 мм
11-12	9 мм
13-14	10 мм
15-16	11 мм
17-18	12 мм
19-20	13 мм
21-22	14 мм
23-24	15 мм
25-26	16 мм
27-28	17 мм
29-30	18 мм
31-32	19 мм
33-34	20 мм
35-36	21 мм
37-38	22 мм
39-40	23 мм
41-42	24 мм
43-44	25 мм
45-46	26 мм
47-48	27 мм
49-50	28 мм

Склеювання сторінок через пластик

Кількість розворотів	Товщина корінця
1-2	6 мм
3-4	8 мм
5-6	10 мм
7-8	13 мм
9-10	15 мм
11-12	17 мм
13-14	19 мм
15-16	22 мм
17-18	25 мм
19-20	28 мм
21-22	31 мм
23-24	33 мм
25-26	35 мм
27-28	37 мм
29-30	39 мм
31-32	41 мм
33-34	43 мм
35-36	45 мм
37-38	47 мм
39-40	49 мм

Розмір макета розвороту - 400 мм на 200 мм (дообрізний). В обріз йде по 2-3 мм.


Розмір макета обкладинки - (436 + РОЗМІР корінців) мм на 230 мм.

Значення розміру корінця зазначено в таблицях на першій сторінці.

РОЗВОРОТ



ОБКЛАДИНКА



Розмір макета розвороту - 500 мм на 250 мм (дообрізний). В обріз йде по 2-3 мм.


Розмір макета обкладинки - (536 + РОЗМІР корінців) мм на 280 мм.

Значення розміру корінця зазначено в таблицях на першій сторінці.

РОЗВОРОТ



ОБКЛАДИНКА




ФОТОКНИГА 30x30 CM, РОЗВОРОТ 60x30 CM

Розмір макета розвороту - 600 мм на 300 мм (дообрізний). В обріз йде по 2-3 мм.


Розмір макета обкладинки - (636 + РОЗМІР корінців) мм на 330 мм.

Значення розміру корінця зазначено в таблицях на першій сторінці.

РОЗВОРОТ



ОБКЛАДИНКА




ФОТОКНИГА 30x20 CM, РОЗВОРОТ 60x20 CM

Розмір макета розвороту - 600 мм на 200 мм (дообрізний). В обріз йде по 2-3 мм.


Розмір макета обкладинки - (636 + РОЗМІР корінців) мм на 230 мм.

Значення розміру корінця зазначено в таблицях на першій сторінці.

РОЗВОРОТ



ОБКЛАДИНКА




ФОТОКНИГА 40x30CM, РОЗВОРОТ 80x30CM

Розмір макета розвороту - 800 мм на 300 мм (дообрізний). В обріз йде по 2-3 мм.


Розмір макета обкладинки - (836 + РОЗМІР корінців) мм на 330 мм.

Значення розміру корінця зазначено в таблицях на першій сторінці.

РОЗВОРОТ



ОБКЛАДИНКА



ФОТОКНИГА 20x30 CM, РОЗВОРОТ 40x30 CM

Розмір макета розвороту - 400 мм на 300 мм (дообрізний). В обріз йде по 2-3 мм.

Розмір макета обкладинки - (436 + РОЗМІР корінців) мм на 330 мм.

Значення розміру корінця зазначено в таблицях на першій сторінці.

